

VELUX®

Katalog výrobků

s cenami platnými od 1. 1. 2021

Šetřete přírodu a stáhněte si katalog elektronicky:



Zavádíme nový Standard Plus



Nezáleží na tom, kde bydlíte, ale jak se doma cítíte. Ve vzdušném a světlem prozářeném prostoru bude všechno daleko příjemnější – chvíle odpočinku, čas strávený s blízkými a dokonce i dlouhé pracovní dny. Proto jsme pro vás připravili spoustu chytrých řešení, která k vám domů

přivedou více denního světla a čerstvého vzduchu. Zalistujte naším katalogem a inspirujte se, jak bydlet zdravě, komfortně a zároveň energeticky úsporně.

Dobře víme, že i drobná zlepšení mohou mít velký význam. Proto už skoro 80 let neustále zdokonalujeme naše výrobky a letos přicházíme s novinkou, která vám skutečně zpříjemní život. Zvedáme laťku kvality pro střešní okna nejprodávanější kategorie Standard Plus. Uvádíme na trh nové trojsklo, které lépe tepelně izoluje a po celý rok pomáhá udržet doma příjemné klima. Má i lepší zvukovou izolaci, takže zvenčí dolehne méně hluku a ve spánku vás nebude rušit déšť. Navíc jsme na vnější stranu přidali samočistící vrstvu, která udrží sklo déle čisté a postará se o dokonalý výhled. Nové trojsklo se čtyřmi skvělými benefity si můžete dopřát u střešních oken různých typů – s horním madlem, s dolní klikou, s ovládáním na dálku i přes chytrou aplikaci.

Ve všem, co děláme, myslíme na udržitelnou budoucnost. Vytváříme výrobky, které přispívají k nízké energetické náročnosti budov. Zároveň snižujeme dopady naší vlastní činnosti na životní prostředí a šetříme drahocenné přírodní zdroje. Ve Strategii udržitelnosti 2030 jsme se jako první globální stavební firma zavázali vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu, a to podporou projektů na záchranu a obnovu lesů (více na str. 7). Pojďte do toho spolu s námi – i malý krok směrem k udržitelnému bydlení a k ochraně planety má smysl.


Zsolt Szabó
Market Director



Víc funkcí
Víc pohodlí
Víc užitku



Lepší tepelná izolace

Udrží chladný vzduch venku a zajistí příjemné vnitřní klima.



Zvuková izolace

Výrazně sníží hluk doléhající zvenčí pro větší klid a pohodu.



Útlum hluku z deště

Dešťové kapky dopadají tišeji pro nerušený spánek



Samočistící vrstva

S povlakem pro odpuzování nečistot strávíte méně času mytím okna a více času užíváním krásného výhledu.



Obsah

Pomáháme chránit planetu	6–7	VELUX STUDIO 3 v 1	48–49
VELUX a udržitelné stavebnictví	8–9	Střešní balkon VELUX CABRIO®	50–51
Denní světlo, jak má být		Doplňková řešení	52–53
Ideální množství denního světla	10–11	Chytrá domácnost	
Proč střešní okna VELUX	12	Komfort dálkového ovládání	54–55
Povrchové úpravy střešních oken	13	Automatické řízení vnitřního prostředí	56–57
Řešení prosvětlení		Světlíky do ploché střechy	58–61
Kuchyně	14–15	Světlovody	62–63
Obývací pokoj	16–17	Střešní výlezy	64–65
Dětský pokoj	18–19	System VELUX	66–67
Ložnice	20–21	Lemování pro střešní okna VELUX	68–69
Koupelna	22–23	Sestavy střešních oken	70–71
Pracovna	24–25	Rolety a žaluzie	
Ploché střechy	26–27	Venkovní ochrana před teplem	72–73
Chodba a šatna	28–29	Vnitřní zatemnění	74
Výměna střešních oken	30–31	Vnitřní regulace světla	75
Výběr střešního okna	32–33	Služby pro zákazníka	
Přehled výrobků	34–37	Konzultace při plánování	76–77
Přehled zasklení	38–39	Konzultace po realizaci	78–79
Střešní okna VELUX		Výměna střešního okna	80–81
Kyvná střešní okna	40–41	Užitečné informace	82
Výklopně-kyvná střešní okna	42–43	Velikostní tabulka	83
Dálkově ovládaná střešní okna	44–45		
Dálkově ovládaná výklopně-kyvná střešní okna	46–47		



Myslíme na přírodu

Představili jsme Strategii udržitelnosti 2030, kde se zavazujeme zachytit naše historické emise CO₂ a do roku 2041 – ke 100. výročí vzniku společnosti VELUX – dosáhnout celoživotní uhlíkové neutrality.

Udržitelné podnikání a odpovědné chování bylo vždy charakteristickým rysem společnosti VELUX.

Do období, které OSN nazývá „Dekádou akce“, proto vstupujeme s průkopnickým závazkem. Plánujeme dramaticky snížit naše budoucí emise uhlíku v souladu s vědeckými poznatky a zároveň vykompenzovat celou naši dosavadní uhlíkovou stopu tím, že podpoříme ochranu a obnovu lesů. K výročí 100 let podnikání v roce 2041 dosáhneme celoživotní uhlíkové neutrality (Lifetime Carbon Neutral).

Abychom eliminovali naši historickou uhlíkovou stopu, zahájili jsme 20letou spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) na projektech pro záchranu lesa a přírody po celém světě.

Hodláme nadále snižovat naše budoucí emise uhlíku urychlením investic do zlepšování energetické účinnosti, přechodem na elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů a

podstatnou změnou způsobu, jakým vybíráme a nakupujeme materiály pro naše výrobky. Stručně řečeno, pokud si koupíte střešní okno VELUX v roce 2020 a podobné okno v roce 2030, bude mít okno z roku 2030 o 50 % menší uhlíkovou stopu. Do roku 2030 budeme uhlíkově neutrální společností a v celém našem hodnotovém řetězci budeme mít poloviční emise uhlíku.

Když si koupíte řešení VELUX, stanete se součástí této cesty. Zároveň získáte také nejmodernější technologii střešních oken, která vytváří lepší a zdravější domov. Například po vybavení střešního okna chytrými sensorovými řešeními můžete využívat výhod automaticky regulovaného vnitřního klimatu pro udržitelný způsob života v interiéru.

Všichni potřebujeme zdravý domov i Matku přírodu. S naší novou strategií udržitelnosti děláme vše, co je v našich silách, abychom toho dosáhli.


Více zjistíte po načtení kódu:






Věříme v udržitelné stavebnictví

Nestačí nám dodávat ty nekvalitnější produkty a nadčasová řešení. Myslíme na budoucnost planety a snažíme se přispět k řešení environmentálních problémů. Při všech našich činnostech dbáme na to, aby jejich dopady na životní prostředí byly co nejmenší. Navíc polovinu zisku celé skupiny VELUX vracíme zpět do společnosti podporou veřejně prospěšných projektů.

99,6 % 

námi využívaného dřeva má certifikát udržitelnosti.


50 % 

Za posledních 13 let (období 2007 až 2020) VELUX snížil svou uhlíkovou stopu o 50 %. Naším cílem je převzít odpovědnost za minulost i přítomnost a dosáhnout celoživotní uhlíkové neutrality do roku 2041.




30 % 

Pouze 30 % celosvětově obchodovaného dřeva má certifikát udržitelnosti.

97 % 

veškerého odpadu z výroby je recyklováno nebo využito pro výrobu energie.

96,9 % 


skelného odpadu je recyklováno.

↓ CO₂ 

Naše střešní okna přispívají v průběhu svého životního cyklu k redukci emisí CO₂.

224 mil. Kč

Od roku 2013 přispěly nadace VELUX v ČR na dobročinné projekty více než 224 mil. Kč.

49 % 


Na úrovni skupiny VELUX se přes nadace rozdělí prostředky ve výši 49 % čistého zisku.

Denní světlo, jak má být

Ideální množství přirozeného světla

Přirozené světlo má zásadní význam pro vaši pohodu. Rozměry a počet oken do značné míry určují vzhled i dojem, kterým daný prostor působí. Kombinace střešních oken VELUX se svislými prosklenými plochami je nezbytná proto, že vpouští do vašeho domova světlo z různých úhlů. Pro optimální komfort doporučujeme, aby prosklená plocha představovala **alespoň 10 %** celkové podlahové výměry místnosti.

JEDNODUCHÉ VODÍTKO



Příklady návrhů prosvětlení:

Celková podlahová plocha	Doporučená prosklená plocha	Návrh rozmístění	Počet a velikost střešních oken
 10 m ²	10 : 10 = 1 m ²		2x MK08 nebo 3x FK06
 15 m ²	15 : 10 = 1,5 m ²		2x PK08 nebo 3x MK06
 25 m ²	25 : 10 = 2,5 m ²		4x MK08 nebo 2x SK08



V tabulce jsou uvedeny rozměry prosklené plochy u jednotlivých standardních střešních oken VELUX.


Jiné rozměry jsou k dispozici na vyžádání. Další informace získáte od našeho týmu zákaznických služeb na lince 531 015 506.

Rozměry střešních oken VELUX do šikmé střechy

typ střešního okna VELUX

prosklená plocha v m²

kód pro velikost okna VELUX




500					PK25						
624											
698					MK27						
778											
778											
778											
1178											
1398											
1600											
1800											
mm	472	550	660	780	942	1140	1340				

Detailed description of the table: The table is a grid representing skylight window configurations. The vertical axis shows height in mm with markers at 500, 624, 698, 778, 1178, 1398, 1600, and 1800. The horizontal axis shows width in mm with markers at 472, 550, 660, 780, 942, 1140, and 1340. Various window models are indicated by codes (e.g., GZL, GLL, GGL, GPL, GGU, GPU, GGU, GPU) and numbers in parentheses (e.g., (0.22), (0.29), (0.47), (0.75), (0.91), (0.95), (0.58), (0.72), (0.92), (1.16), (1.40), (0.85), (1.07), (1.35), (1.63)). A red dashed box highlights a specific window configuration SK08 with a glass area of 1.16 m².

Proč střešní okna VELUX?


Naše výzkumné a vývojové týmy neustále pracují na tom, aby střešní okna byla co nejdokonalější. S využitím nejnovějších technologií postupně vylepšujeme všechny parametry oken – užité vlastnosti, snadnost montáže, komfort obsluhy i elegantní vzhled. Následující prvky jsou standardní součástí všech střešních oken VELUX.



Vyberte si správné zasklení pro zajištění tepelné izolace, tlumení hluku, bezpečnosti a ochrany před přírodními živly. Běžným standardem VELUX je trojsklo, které nabízíme v různých provedeních přesně pro vaše potřeby.



Kvalitní kování s inovativní konstrukcí zajišťuje bezproblémové ovládání a stabilitu výrobků po celou dobu jejich životnosti.



Systém izolace VELUX ThermoTechnology™ snižuje potřebu energie na vytápění. Vedle dokonalé tepelné izolace zajišťuje i ochranu okna před vlivy počasí.



Díky integrované aretační záračce můžete okno zajistit v pozici otočené o 180°. Obě ruce tak budete mít volné, což usnadní mytí vnějšího skla a běžnou údržbu.



Všechna střešní okna VELUX jsou dodávána s univerzálními montážními úhelníky. Díky tomu je možná jak standardní montáž, tak zapuštěná montáž do roviny střechy.



Stačí pouze zatáhnout za horní ovládací madlo a vpustíte si dovnitř čerstvý vzduch. Ventilační klapka funguje i při zavřeném střešním okně.



Díky oplechování bez vrutů je instalace maximálně jednoduchá a spolehlivá.



Předinstalované montážní úchyty jsou součástí všech nových oken VELUX. Montáž vnitřních stínících doplňků je s nimi ještě snadnější!

Správný materiál pro dokonale vyladěný interiér

DVĚ VARIANTY VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Světlé a prosluněné obytné prostory jsou stále oblíbenější. Abyste ze svého projektu dostali maximum, nabízíme vám dvě varianty vnitřní povrchové úpravy. Obě zaručují nejen vysokou kvalitu značky VELUX, ale také:

- speciální těsnění,
- jednoduchou montáž,
- široký výběr velikostí,
- krátké dodací lhůty.

BÍLÁ BEZÚDRŽBOVÁ VARIANTA

- Dřevěné jádro je chráněné vodotěsným polyuretanovým nátěrem. Jasná volba pro vlhké místnosti, jakými jsou kuchyně nebo koupelna.
- Žádné viditelné spáry, takže se v rozích nemohou hromadit nečistoty.
- Bezúdržbový povrch je ideální pro špatně přístupná místa.
- Dřevěné jádro zachovává vynikající izolační vlastnosti.
- Špičkový systém izolace VELUX ThermoTechnology ochrání okno před vlivy počasí.

ThermoTechnology™¹



CELODŘEVĚNÁ VARIANTA

- Vhodné do místností, kde oceníte přirozený dřevěný vzhled.
- Čirý, vodou ředitelný lak chrání dřevo před nečistotami a vlhkostí.
- Špičkový systém izolace VELUX ThermoTechnology ochrání okno před vlivy počasí.

ThermoTechnology™¹



Řešení prosvětlení kuchyně

Elektrická střešní okna VELUX INTEGRA® proměnila místnost v atraktivní a prosluněný prostor. Bez nich by uvnitř nebylo dost denního světla, protože fasádní okna mají jen omezený dosah a neprosvětlí prostor do hloubky. Proto byla v projektu použita střešní okna VELUX, která vpouští dovnitř dvakrát více denního světla než stejně velká okna fasádní. Výsledkem je přívětivá kuchyně, kde je dost světla na vaření, zábavu i trávení času s rodinou. Vysoko umístěná okna navíc fungují jako přirozená ventilace a účinně vyvětrají páru vzniklou při vaření.



VELUX doporučuje

STŘEŠNÍ OKNO



Elektrická střešní okna můžete ovládat stisknutím tlačítka, takže při vaření snadno vyvětráte vlhký vzduch. GGU INTEGRA® má již motor zabudovaný, pro GLU je třeba motor dokoupit zvlášť.

Více na str. 40 →

BÍLÁ BEZÚDRŽBOVÁ VARIANTA



Povrchová úprava s vrstvou polyuretanu odolná vůči vlhkosti – ideální do vlhké kuchyně.

BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ



Laminované zasklení zabraňuje pádu skla do interiéru v případě rozbití.

VNITŘNÍ DOPLŇKY



S plisovanou roletou můžete regulovat množství denního světla. Nabízíme ji v různých barvách a vzorech.

VENKOVNÍ DOPLŇKY



Venkovní markýza ochrání místnost před přehříváním a udrží uvnitř příjemný chládek. Průhledná tkanina zároveň propouští dovnitř světlo a umožňuje výhled.

Premium



GGU INTEGRA® – dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA® v bílém bezúdržbovém provedení



FML – dálkově ovládaná plisovaná roleta VELUX INTEGRA®



MML – dálkově ovládaná venkovní markýza VELUX INTEGRA®



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno

NOVÝ Standard Plus



GLU + KMG + KUX – dálkově ovládané střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



FHL – manuálně ovládaná plisovaná roleta



MML – dálkově ovládaná venkovní markýza VELUX INTEGRA®



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno


✓ řešení Premium

✓ řešení Standard Plus


ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Optimálního prosvětlení místnosti dosáhnete jedině tehdy, když vezmete do úvahy jak rozměry místnosti, tak potřebu denního světla v konkrétních částech.



Fasádní okno nedokáže prosvětlit místnost do hloubky.



Pomocí dvou nebo více střešních oken rozjasníte celou místnost a přivedete světlo hlouběji do interiéru.

Dokonalé prosvětlení obývacího pokoje

Bez střešních oken VELUX by tento prostor působil ponuře, ale dostatek denního světla ho projasnil a opticky zvětšil. Přírodní světlo zlepšuje náladu, snižuje pocit únavy a prodlužuje den. Vysoko umístěná okna nelze ovládat ručně, ale protože byla použita okna VELUX INTEGRA® Solar, máte denní světlo a čerstvý vzduch vždy na dosah. Okna můžete snadno otevírat a zavírat pouhým dotykem tlačítka.



VELUX doporučuje

STŘEŠNÍ OKNO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM ✓✓

Střešní okno na špatně přístupném místě můžete dodatečně motorizovat. Komfort dálkového ovládnání získáte dokoupením cenově výhodného setu k adaptaci okna na solární pohon.

Více na str. 54 →

ENERGETICKY ÚSPORNÉ TROJSKLO ✓✓

Široká nabídka zasklení VELUX pro domov dlouhodobě úsporný bez kompromisu v kvalitě.

ZASTIŇOVACÍ ROLETA ✓✓

Jednoduchý a elegantní způsob, jak zjemnit dopadající sluneční světlo a zajistit soukromí.

VENKOVNÍ ROLETA ✓✓

Venkovní roleta účinně chrání před přehříváním, poskytuje úplné zatemnění a snižuje hluk z deště.

Premium



GGU INTEGRA® Solar
– dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA® v bílém bezúdržbovém provedení



RSL – dálkově ovládaná zastiňovací roleta VELUX INTEGRA®



SSL – dálkově ovládaná venkovní roleta VELUX INTEGRA®



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno

NOVÝ Standard Plus



GLU + KSX
– dálkově ovládané střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



RFL – manuálně ovládaná zastiňovací roleta



SSS – lehká venkovní roleta na solární pohon VELUX INTEGRA®



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno


✓ řešení Premium

✓ řešení Standard Plus

ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Pro optimální prosvětlení místnosti denním světlem je třeba promyšleně kombinovat fasádní a střešní okna.



Francouzské okno vpouští dovnitř denní světlo jen pod určitým úhlem.



Kombinace francouzského okna a dvou nebo více střešních oken zdvojnásobí přísun denního světla a prosvětlí místnost do hloubky.

Dětský pokoj se spoustou světla a zdravého vzduchu

Dostatek denního světla a čerstvého vzduchu je v dětských pokojích důležitější než kde jinde. Učení s ním jde rychleji a na všechny hry je dobře vidět. Se střešními okny bude vytvoření zdravého vnitřního prostředí hračka. A když přijde čas spánku, stačí zatáhnout zcela zatemňující roletu.



VELUX doporučuje

KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO V BÍLÉM BEZÚDRŽBOVÉM PROVEDENÍ ✓

Je velmi odolné a jeho nadčasový vzhled ladí s každým interiérem. Okno se zaoblenými rohy a bezešvým povrchem nevyžaduje žádnou péči, která by vás obírala o čas potřebný na důležitější věci.

Více na str. 40 →

ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA ✓✓

Základem kvalitního spánku je temná místnost. Vyberte si roletu s veselým dětským motivem z VELUX Kolekce pro dobrou noc. Nebo svou zcela zatemňující roletu barevně sladte s dalším vybavením pokoje – kolekce Colour by You nabízí 1800 odstínů.

VENKOVNÍ MARKÝZA ✓✓

Účinně ochrání místnost před přehříváním. Průhledná tkanina nebrání ve výhledu a propuští dovnitř světlo.

Premium



GGU

– manuálně ovládané střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



DSL – dálkově ovládaná zcela zatemňující roleta VELUX INTEGRA®



MSL – dálkově ovládaná venkovní markýza VELUX INTEGRA®



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno

NOVÝ Standard Plus



GLL

– manuálně ovládané kyvné střešní okno v celodřevěném provedení



DKL – manuálně ovládaná zcela zatemňující roleta



MHL – manuálně ovládaná venkovní markýza



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno


✓ řešení Premium

✓ řešení Standard Plus


ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Pro maximální využití potenciálu svého podkroví zvolte správný počet střešních oken.



Jedno okno sice vpustí dovnitř denní světlo, ale ne v optimálním množství.



V kombinaci se střešním oknem prosvětíte celou místnost.

Probouzejte se v ložnici plné slunce

Původně nepoužívané podkroví se proměnilo v prostor plný světla a čerstvého vzduchu. Střešní okno přímo nad postelí je špatně přístupné jen zdánlivě – díky dálkovému ovládání k němu máte přístup z libovolného místa a snadno ho otevřete a vyvětráte pouhým dotykem tlačítka. V noci se rozhodnete, jestli vám nad hlavou mají romanticky svítit hvězdy, nebo se o soukromí a klidný spánek postarají zcela zatemňující rolety.

VELUX doporučuje

VELUX INTEGRA® ✓

Okno lze ovládat pouhým dotykem tlačítka, proto je ideální pro špatně přístupná místa. Bílé bezúdržbové provedení bude slušet ložnici každého stylu.

Více na str. 44 →

DOPLŇKOVÉ OKNO ✓

Vpustí do interiéru více přirozeného světla a vtiskne mu jedinečný ráz.

PROTIHLUKOVÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ ✓✓

Ideální řešení pro ničím nerušený spánek.

ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA ✓✓

Poskytuje úplnou kontrolu nad světlem v ložnici – pro skvělý spánek v noci nebo osvěžující zdřímnutí během dne.

VENKOVNÍ DOPLŇKY ✓

Představují účinnou ochranu proti přehřívání interiéru.

Premium



GGU INTEGRA® – dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA® v bílém bezúdržbovém provedení



GIU – doplňkové neotevíravé střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



DML – dálkově ovládaná zcela zatemňující roleta VELUX INTEGRA®



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno

NOVÝ Standard Plus



GLU – manuálně ovládané střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



DKL – manuálně ovládaná zcela zatemňující roleta



MHL – manuálně ovládaná venkovní markýza



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno

✓ řešení Premium

✓ řešení Standard Plus

ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Chcete-li maximálně využít potenciál svého podkroví, zvažte počet střešních oken.



Jedno okno sice vpustí dovnitř denní světlo, ale ne v optimálním množství.



Se dvěma nebo více střešními okny můžete prosvětlit celou místnost.

Koupelna jako soukromá sluneční lázeň

Prvních 15 až 20 minut denního světla pomáhá "nastavit" biologické hodiny našeho těla. Dvojice střešních oken proměnila koupelnu v atraktivní prosluněný prostor, ve kterém vás záplava intenzivního světla nastartuje na celý den. I líčení bude v přirozeném světle snadnější.

VELUX doporučuje

VÝKLOPNĚ-KYVNÉ OKNO GPU INTEGRA®



Dálkově ovládané okno s panoramatickým výhledem pro maximální komfort.

Více na str. 46 →

ENERGETICKY ÚSPORNÉ TROJSKLO



Široká nabídka zasklení VELUX pro domov dlouhodobě úsporný bez kompromisu v kvalitě.

LAMELOVÁ ŽALUZIE



Je odolná proti vlhkosti a snadno se čistí – ideální volba do vaší koupelny, kde zajistí regulaci světla i potřebné soukromí.

LEHKÁ VENKOVNÍ ROLETA



Ochrání soukromí a v létě pomůže udržet v koupelně příjemné klima.

Premium



GPU INTEGRA® – dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA® v bílém bezúdržbovém provedení



PAL – manuálně ovládaná lamelová žaluzie



SSS – lehká venkovní roleta na solární pohon VELUX INTEGRA®



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno

✓ řešení Premium

NOVÝ Standard Plus



GLU – manuálně ovládané střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



PAL – manuálně ovládaná lamelová žaluzie



MHL – manuálně ovládaná venkovní markýza




EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno

✓ řešení Standard Plus

ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Pro maximální využití potenciálu svého podkroví zvolte správný počet střešních oken.



Jedno okno sice vpustí dovnitř denní světlo, ale ne v optimálním množství.



V kombinaci se střešním oknem prosvětíte celou místnost.

Pracovna, kde vás osvítí ty nejlepší nápady

Pro práci z domu nestačí mít jen pracovní stůl. Ještě důležitější je dostatek denního světla a čerstvého vzduchu. V příjemném prostředí se daleko lépe soustředíte a práce vám půjde hezky od ruky. O to víc si pak vychutnáte krásné výhledy zokna.



VELUX doporučuje

KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO V CELODŘEVĚNÉM PROVEDENÍ ✓✓

Přirozený vzhled dřeva vás propojí přírodou a zútulní interiér. Rám je natřený čirým, vodou ředitelným lakem, který dřevo chrání před nečistotami a vlhkostí. Pro větší pohodlí zvolte okno sdálkovým ovládním.

Více na str. 44 →

DOPLŇKOVÉ SVISLÉ OKNO ✓✓

V kombinaci se střešním oknem přivede do místnosti ještě více denního světla a váš výhled bude dokonalý, i když zůstanete sedět za stolem.

VENKOVNÍ MARKÝZA ✓✓

Venkovní stínění účinně reguluje příliv světla i tepla. Do pracovny je ideální volbou venkovní markýza, která v létě zabrání přehřívání a po celý rok chrání před oslněním přímým sluncem. Její průhledná tkanina zároveň propouští dovnitř dostatek denního světla potřebného pro práci.

Premium



GGL INTEGRA®
– dálkově ovládané kyvné střešní okno VELUX INTEGRA® v celodřevěném provedení



VFE – doplňkové fasádní okno v celodřevěném provedení



MML – dálkově ovládaná venkovní markýza VELUX INTEGRA®



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno

NOVÝ Standard Plus



GLL
– manuálně ovládané kyvné střešní okno v celodřevěném provedení



DKL – manuálně ovládaná zcela zatemňující roleta



MHL – manuálně ovládaná venkovní markýza



EDW 2000 – zateplené lemování pro střešní okno


✓ řešení Premium

✓ řešení Standard Plus


ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Pro maximální využití potenciálu svého podkroví zvolte správný počet střešních oken.



Jedno okno sice vpustí dovnitř denní světlo, ale ne v optimálním množství.



V kombinaci se střešním oknem prosvětíte celou místnost.

A bright, modern kitchen with a large skylight. Sunlight streams through the skylight, creating a warm and airy atmosphere. In the foreground, a young child with light brown hair, wearing a blue denim shirt, is sitting at a wooden table, focused on playing with wooden toys. An adult's hands are visible, interacting with the child. The kitchen features a red countertop, a white sink, and various kitchen items hanging on the wall. The overall scene is bright and inviting, showcasing the benefits of natural light from a skylight.

Dokonalé prosvětlení plochou střechou

Obytné prostory pod plochou střechou můžete otevřít dennímu světlu a čerstvému vzduchu. Řešení VELUX pro plochou střechu přivádí denní světlo shora až do středu dispozice a cíleně nasvětluje určitý prostor – kuchyňskou linku, jídelní stůl, pracovní místo nebo koutek na hraní. Současně umožňuje optimální ventilaci díky komínovému efektu.

VELUX doporučuje

SVĚTLÍK

Unikátní konstrukce světlíků VELUX spojuje dohromady kopuli a střešní okno. Vyberte si otvíravou základnu a přiveďte dovnitř nejen světlo, ale i čerstvý vzduch.

Více na str. 58 →

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

S elektricky ovládaným světlíkem VELUX INTEGRA® odvětráte nežádoucí pachy jediným stiskem prstu. Integrovaný dešťový senzor zaručí automatické zavření světlíku při dešti.

DESIGNOVÉ ZASKLENÍ

Zaoblené zasklení pro světlíky s technologií CurveTech snadno odvádí vodu z povrchu kopule. Elegantní bezrámové provedení je vhodné pro instalace na viditelných místech.

VNITŘNÍ DOPLŇKY

Dvojitě plisovaná roleta poskytuje úplné zatemnění místnosti a pomáhá zadržet venku chlad. Pořídte si ji sdálkovým ovládáním.

VENKOVNÍ DOPLŇKY

Markýza VELUX do světlíku vlétě účinně ochrání interiér před teplem, ale stále propouští dovnitř světlo. Pohodné ovládání zajistí solární pohon.



ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Optimálního prosvětlení místnosti dosáhnete jedině tehdy, když vezmete do úvahy jak rozměry místnosti, tak potřebu denního světla v konkrétních částech.



Fasádní okno nedokáže prosvětlit místnost do hloubky.



Pomocí dvou nebo více střešních oken rozjasníte celou místnost a přivedete světlo hlouběji do interiéru.

Denní světlo pro vaši chodbu a šatnu

Přirozené světlo promění tmavé a opomíjené části vašeho domova v přívětivý uvítací prostor. Proč ve dne hledat vypínač anebo riskovat úrazy, když světloved prosvětlí vaši vstupní halu, chodbu i schodiště? Přivedením denního světla doprostřed dispozice snížíte potřebu svícení a příznivě naladíte svou psychiku.



VELUX doporučuje

SVĚTLOVOD PRO ŠIKMÉ I PLOCHÉ STŘECHY

Se světlovodem VELUX přivedete denní světlo až do nejtmačších míst domu. Je schopen přenášet sluneční i měsíční světlo skrz střechu dolů do místnosti na vzdálenost až 6 metrů. K dispozici jsou dvě velikosti a varianty pro šikmou i plochou střechu.

Více na str. 62 →

LED OSVĚTLENÍ

Do jakéhokoli typu světlovodu lze snadno domontovat nosič LED diodového osvětlení. Světlovod tak využijete nejen ve dne, ale i jako zdroj světla v noci.

PRODLUŽOVACÍ DÍL

Denní světlo je ve světlovodu přenášeno pevným tubusem, který lze prodlužovacími díly prodloužit až do délky 6 metrů.

IZOLAČNÍ DIFUZÉR

Zlepší tepelně izolační vlastnosti světlovodu.



TWR – světlovod do šikmé střechy



ZTL – nosič LED diodového osvětlení



ZTR – prodlužovací díl



ZTB – izolační difuzér

ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ




Pro lepší využití vnitřních prostor zajistěte dostatečný přívod denního světla.



Vzdálené okno neprosvětlí celý prostor a na chodbě zůstanou tmavé kouty.



Se dvěma nebo více světlovody přivedete denní světlo přímo tam, kde ho potřebujete.



The image shows a child's room with a white wall and a wooden floor. A large skylight window is set into the ceiling, framed with dark wood. Below the window, a white shelf holds several toys, including a blue helicopter, a small car, and a wooden ball-and-stick toy. A blue storage bin and a white hat are visible on the left side of the shelf. A wooden stool is partially visible in the foreground.

Výměna střešních oken – je to snazší, než si myslíte

Vyměňte stará střešní okna za nová a vdechněte tak interiéru nový život. Naše bílá bezúdržbová střešní okna jsou určena zejména pro moderní interiéry. Nová okna zároveň zajistí daleko lepší tepelný komfort a ušetří energii potřebnou na vytápění. K dispozici jsou stejné standardní rozměry VELUX, takže výměna je jednoduchá, rychlá a obejde se bez velkého nepořádku.



VÝMĚNOU OKEN K LEPŠÍMU BYDLENÍ

Nová střešní okna nabízejí daleko lepší tepelně izolační vlastnosti a moderní design. Pokud vaše stará střešní okna už nefungují správně, nastal čas na výměnu. VELUX je připraven provést zákazníky celým procesem výměny, který je jednoduchý, rychlý a finančně dostupný.

VÝMĚNOU ZÍSKÁTE:

- Lepší tepelný komfort v podkroví.
- Úsporu energie potřebné na vytápění.

- Odstranění tepelných mostů v konstrukci střechy kolem okna, což eliminuje riziko vzniku plísní.
 - Konec starostí s údržbou a úsporu nákladů na broušení a lakování dřevěného rámu.
 - Možnost zapojení střešních oken do systému inteligentní domácnosti, který se správným větráním a stíněním postará o zdravé vnitřní klima.
 - Moderní design.
-

MÁTE DOMA OPRAVDU DOST SVĚTLA?

Přidejte další okno pro dokonalé prosvětlení. Rádi vám poradíme a provedeme vás celým procesem.



Zvolte i více střešních oken pro dokonalé prosvětlení domova.

Pro další inspiraci...

Více informací o výměnách střešních oken naleznete na www.velux.cz/vymeny

Více o výměně střešních oken na str. 80–81. →



Vyberte si správný způsob ovládání podle typu střešního okna a výšky montáže

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

HORNÍ OVLÁDÁNÍ

Kyvná střešní okna


- vhodné pro montáž v malé výšce
- řešení pro ideální výhled vestoje či v sedě a pro pohodlné ovládání
- pro sklon střechy od 15 do 90°



SPODNÍ OVLÁDÁNÍ



Kyvná střešní okna

- vhodné pro montáž ve větší výšce
- ovládání pomocí spodní kliky
- pro sklon střechy od 15 do 90°



Výklopně-kyvná střešní okna

- vhodné i pro montáž v malé výšce
- řešení pro ničím nerušený panoramatický výhled
- ovládání pomocí spodní kliky
- pro sklon střechy od 15 do 55°





DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

STŘEŠNÍ OKNA VELUX INTEGRA®



Kyvná střešní okna

- komfortní dálkové ovládání
- elektrický nebo solární pohon
- pro sklon střechy od 15 do 90°




Výklopně-kyvná střešní okna

- řešení pro ničím nerušený panoramatický výhled
- dálkové ovládání na elektrický pohon
- pro sklon střechy od 15 do 65°



Vyberte správný rozměr střešního okna

Získejte co nejlepší výhled



Kromě přísunu denního světla dovnitř do interiéru nabízejí střešní okna také výhled ven. Abyste měli výhled co nejlepší, je třeba vzít v úvahu sklon střechy i rozměry okna (velikostní tabulka viz str. 78). Čím menší je sklon střechy, tím delší musí být okno, jak je vidět na nákrese. Získáte tak nejlepší možný výhled vestoje i vsedě.

Pro dosažení optimálního výhledu doporučujeme:

- umístit okno do podobné výšky jako běžné okno ve svislé stěně
- spodní hranu okna do výšky 90–110 cm od podlahy
- horní hranu okna do výšky 185–220 cm od podlahy

Premium



Řada Premium nabízí exkluzivní design a více variant umístění, dostupné jsou i kombinace s doplňkovými okny pro dokonalé prosvětlení interiéru. Užijte si nejširší výběr funkcí včetně integrovaného dálkového ovládání a automatizace domácnosti.



GGL/GGU

GGL/GGU INTEGRA®/SOLAR

GPL/GPU

GPU INTEGRA®



manuální ovládání




elektrický pohon



solární pohon

	celodřevěné/bílé bezúdržbové provedení	✓
	kyvné provedení	✓
	výklopně-kyvné provedení	✓
	energetická úspora	✓
	trojsklo	✓
	tvrzeň venkovní sklo	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	✓
	úprava proti rosení	✓
	samočistící vrstva	✓
	zvýšený útlum hluku	✓


62



PRÉMIOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO PROTI HLUKU

$U_w = 0,92-1,0$


66



NÍZKOENERGETICKÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO

$U_w = 1,0$

68



BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO

$U_w = 1,1$

ThermoTechnology™

NOVÝ

Standard Plus



Řada Standard Plus přidává ke všem skvělým vlastnostem kategorie Standard ještě čtyři další benefity: dokonalejší tepelnou izolací, lepší schopnost izolovat zvuk, útlum hluku z deště a samočisticí vrstvu.



GLL/GLU

GLL B/GLUB



manuální ovládání

	celodřevěné/bílé bezúdržbové provedení	✓
	kyvné provedení	✓
	výklopně-kyvné provedení	
	energetická úspora	✓
	trojsklo	✓
	tvrzené venkovní sklo	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	
	úprava proti rosení	
	samočisticí vrstva	✓
	zvýšený útlum hluku	✓

NOVINKA



64

NÍZKOENERGETICKÉ
IZOLAČNÍ TROJSKLO

$U_w = 1,0$

Standard



Trojsklo je u nás Standard. I v základní řadě nabízíme okna s izolačním trojsklem, které zabraňuje tepelným ztrátám a účinně chrání před hlukem zvenčí. Samozřejmostí je tvrzené venkovní sklo a speciální ochrana proti průvanu.



GLL/GLU

GLL B/GLUB



manuální ovládání

	celodřevěné/bílé bezúdržbové provedení	✓
	kyvné provedení	✓
	výklopně-kyvné provedení	
	energetická úspora	✓
	trojsklo	✓
	tvrzené venkovní sklo	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	
	úprava proti rosení	
	samočisticí vrstva	
	zvýšený útlum hluku	

61

EKONOMICKÉ IZOLAČNÍ
TROJSKLO












$U_w = 1,1$

ThermoTechnology™

ThermoTechnology™

Premium

STŘEŠNÍ OKNO	  GGU INTEGRA® Dálkově ovládané střešní okno Zasklení: 66 33 060,00	 GPU Výklopně-kyvné střešní okno Zasklení: 68 21 740,00	 GGL Manuálně ovládané kyvné střešní okno Zasklení: 66 17 160,00
VNITŘNÍ DOPLNĚK	  DML Dálkově ovládaná zcela zatemňující roleta Barva: Standard 4 810,00	  RFL Manuálně ovládaná zastiňovací roleta Barva: Standard 2 530,00	  DKL Manuálně ovládaná zcela zatemňující roleta Barva: Standard 2 530,00
VNĚJŠÍ DOPLNĚK	  SML Dálkově ovládaná venkovní roleta Barva: Standard 11 241,00	  SSS Lehká venkovní roleta na solární pohon 10 636,00	  MHL Manuálně ovládaná venkovní markýza 1 851,00
MONTÁŽNÍ DOPLNĚK	 EDW 2000 Zateplené lemování 4 260,00	 EDW 2000 Zateplené lemování 4 260,00	 EDW 2000 Zateplené lemování 4 260,00

	kyvné provedení	✓		✓
	výklopně-kyvné provedení		✓	
	dálkové ovládání	✓		
	trojsklo	✓	✓	✓
	tvrzené venkovní sklo	✓	✓	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	✓	✓	✓
	úprava proti rosení	✓		✓
	samočistící vrstva	✓		✓
	ochrana před teplem	●●●	●●	●●
	úplné zatemnění	●●●	●●●	●●
	regulace světla	●●●	●●	●●
CENA CELKEM		53 371,00	39 166,00	25 801,00

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny výrobců VELUX Česká republika, s.r.o. platné od 1. 1. 2021. Uvedené ceny jsou pro nejběžnější velikost střešního okna MK06 (78x118 cm). Uvedené ceny jsou vč. DPH.



NOVÝ

Standard Plus



Dálkově ovládané
střešní okno
Zasklení: 64
GLU + KSX **22 620,00**



Dálkově ovládaná
zcela zatemňující
roleta
Barva: **Standard**
DSL **5 060,00**



Dálkově ovládaná
venkovní markýza
MSL **9 426,00**



Zateplené
lemování
EDW 2000 **4 260,00**



Manuálně ovládané
kyvné střešní okno
Zasklení: 64
GLL **11 850,00**



Manuálně
ovládaná plisovaná
roleta
Barva: **Standard**
FHL **2 530,00**



Manuálně
ovládaná venkovní
markýza
MHL **1 851,00**



Zateplené
lemování
EDW 2000 **4 260,00**



41 366,00



20 491,00

Standard



Manuálně ovládané
kyvné střešní okno
Zasklení: 61
GLL **9 010,00**



Manuálně
ovládaná
zastíňovací roleta
Barva: **Standard**
RFL **2 530,00**



Manuálně
ovládaná venkovní
markýza
MHL **1 851,00**



Zateplené
lemování
EDW 2000 **4 260,00**



17 651,00

● Dobré ●● Výborné ●●● Nejlepší

Vybírejte ze široké nabídky zasklení pro maximální vnitřní komfort

BENEFITY



Tepelná izolace

Zapomeňte, jak je venku, a vychutnejte si příjemné vnitřní klima.



Zvuková izolace

Čím méně hluku zvenčí, tím více klidu a pohody u vás doma.



Zvýšený útlum hluku

Nenechte se budit deštěm ani krupobitím a užijte si nerušený spánek.



Vrstvené bezpečnostní sklo

Vysoká odolnost proti rozbití a prevence úrazů.



Tvrzené sklo

Zpevněné vnější sklo odolá řádění živlů.



UV filtr

Chrání nábytek před vyblednutím.




Samočistící vrstva

Speciální vrstva snižuje četnost mytí vnějšího skla.



Úprava proti rosení

Speciální vrstva proti rosení vnějšího skla.



Premium

62

PRÉMIOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO PROTI HLUKU

Zasklení pro nejnáročnější zákazníky zajistí maximální ochranu před hlukem a špičkovou tepelnou izolaci.



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku ✓
- Vrstvené bezpečnostní sklo ✓
- Tvrzené sklo ✓
- UV filtr ✓
- Samočistící vrstva ✓
- Úprava proti rosení ✓

Součinitel prostupu tepla celým oknem	U_w 0,92** ●●●●
---------------------------------------	-------------------------------------

Celková prostupnost solární energie	g 0,47 ●●
-------------------------------------	---------------------

Útlum hluku	42 dB ●●●●
-------------	----------------------

Typ zasklení	trojsklo
--------------	-----------------

66

NÍZKOENERGETICKÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO

K ostatním výhodám se přidává samočistící vrstva, která minimalizuje potřebu mytí vnějšího skla, a speciální vrstva proti rosení.



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku ✓
- Vrstvené bezpečnostní sklo ✓
- Tvrzené sklo ✓
- UV filtr ✓
- Samočistící vrstva ✓
- Úprava proti rosení ✓

Součinitel prostupu tepla celým oknem	U_w 1,0* ●●●
---------------------------------------	----------------------------------

Celková prostupnost solární energie	g 0,44 ●●
-------------------------------------	---------------------

Útlum hluku	37 dB ●●●
-------------	---------------------

Typ zasklení	trojsklo
--------------	-----------------



NOVÝ Standard Plus

68 BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO

Prémiové laminované zasklení zaručí vyšší bezpečnost a tepelný komfort v zimním období.



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené bezpečnostní sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla celým oknem	U_w 1,1 ●●●
Celková prostupnost solární energie	g 0,49 ●●
Útlum hluku	35 dB ●●
Typ zasklení	trojsklo

64 NÍZKOENERGETICKÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO

Zasklení s vylepšenými parametry pro komfortní domov. Dokonalejší tepelná izolace a zvýšená schopnost tlumit zvuk včetně hluku z deště.



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené bezpečnostní sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla celým oknem	U_w 1,0 ●●●
Celková prostupnost solární energie	g 0,46 ●●
Útlum hluku	35 dB ●●
Typ zasklení	trojsklo

Standard

61 EKONOMICKÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO

Kvalitní tepelná izolace za výhodnou cenu. Trojsklo zabraňuje tepelným ztrátám a účinně chrání před hlukem z ulice.



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené bezpečnostní sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla celým oknem	U_w 1,1 ●●●
Celková prostupnost solární energie	g 0,50 ●●
Útlum hluku	32 dB ●
Typ zasklení	trojsklo


* VELUX GGLS 3 v 1/GDL: pro technické parametry prosím kontaktujte zákaznické oddělení VELUX.
 ** GGL/GGU: U_w = 0,92, GGL/GGU INTEGRA/GPU: U_w = 0,96, GIL/GIU/VFE/VIU: U_w = 1,0 (W/m²K)
 V případě zájmu o bližší technické informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.



Kyvná střešní okna VELUX

Osvědčená klasika

Kyvná střešní okna VELUX



TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK08 114x140
CELODŘEVĚNÉ PŘEVODNÍ S ČIRÝM LAKEM													
Premium													
GGL	62	15 990,00	17 030,00	18 900,00	19 730,00	21 390,00	19 310,00	20 760,00	22 220,00	25 750,00	24 290,00	25 960,00	28 450,00
GGL	66	13 220,00	14 080,00	15 620,00	16 310,00	17 680,00	15 960,00	17 160,00	18 370,00	21 280,00	20 080,00	21 460,00	23 520,00
GGL	68	11 970,00	12 740,00	14 140,00	14 760,00	16 010,00	14 450,00	15 540,00	16 630,00	19 270,00	18 180,00	19 420,00	21 290,00

Standard Plus

GGL	64	9 130,00	9 720,00	10 790,00	11 260,00	12 210,00	11 020,00	11 850,00	12 680,00	14 700,00	13 870,00	14 820,00	16 240,00
------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Standard

GGL	61	6 940,00	7 390,00	8 200,00	8 560,00	9 280,00	8 380,00	9 010,00	9 650,00	11 180,00	10 550,00	11 270,00	12 350,00
------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘEVODNÍ													
Premium													
GGU	62	18 390,00	19 580,00	21 730,00	22 690,00	24 600,00	22 210,00	23 880,00	25 550,00	29 610,00	27 940,00	29 850,00	32 710,00
GGU	66	15 200,00	16 190,00	17 960,00	18 750,00	20 330,00	18 360,00	19 740,00	21 120,00	24 480,00	23 100,00	24 670,00	27 040,00
GGU	68	13 760,00	14 650,00	16 260,00	16 980,00	18 410,00	16 620,00	17 870,00	19 120,00	22 160,00	20 910,00	22 340,00	24 480,00

Standard Plus

GLU	64	11 280,00	-	-	13 920,00	15 090,00	13 620,00	14 650,00	15 670,00	18 160,00	-	18 310,00	20 070,00
------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------

Standard

GLU	61	8 980,00	-	-	11 080,00	12 010,00	10 850,00	11 660,00	12 480,00	14 460,00	-	14 580,00	15 980,00
------------	-----------	----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------

Bližší technické informace naleznete na straně 38.

Ceny s DPH

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Výhody kyvných střešních oken



Horní ovládání

Okna s horním ovládáním jsou ideální volbou pro umístění nad nábytek.



Spodní ovládání

Pomocí kliky můžete okno ovládat i v případě vyšší instalace.



Rychlá a snadná montáž

Snadná montáž vnitřního stínění.



Možnost dodatečného dálkového ovládání

Více informací na str. 54.

Střešní okna ve výšce mimo dosah?

Podívejte se na naše dálkově ovládaná kyvná střešní okna VELUX INTEGRA® na **str. 44** →



Výklopně-kyvná střešní okna VELUX

Jasná volba pro pro ničem nerušený výhled

Výklopně-kyvná střešní okna VELUX

TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK08 114x140	SK10 114x160
CELODŘEVĚNÉ PROVEDENÍ S ČIRÝM LAKEM													
Premium													
GPL	66	19 900,00	22 740,00	24 400,00	22 030,00	23 690,00	26 060,00	29 380,00	27 720,00	29 610,00	31 980,00	32 460,00	36 480,00
GPL	68	15 550,00	17 770,00	19 070,00	17 220,00	18 520,00	20 360,00	22 960,00	21 660,00	23 140,00	25 000,00	25 360,00	28 520,00

BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PROVEDENÍ													
Premium													
GPU	66	22 890,00	26 150,00	28 060,00	25 340,00	27 240,00	29 970,00	33 780,00	31 880,00	34 060,00	36 780,00	37 320,00	41 960,00
GPU	68	18 260,00	20 860,00	22 400,00	20 210,00	21 740,00	23 920,00	26 960,00	25 440,00	27 170,00	29 350,00	29 790,00	33 480,00

Bližší technické informace naleznete na straně 38.

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.


Ceny s DPH

Sklon střechy




S použitím speciálních pružin lze použít i při sklonu 55° až 75°. Sklon uveďte při objednávce.

Možnosti ovládání



OTEVŘENÍ O 45°
Střešní okna GPL a GPU lze otevřít až do úhlu 45°.



DVOJÍ MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ
Pomocí horního madla okno otevřete a přetočíte pro pohodlné umytí.

Nyní je k dispozici i výklopně-kyvné okno VELUX INTEGRA® s dálkovým ovládním. Podívejte se na str. 46



Výhody výklopně-kyvných střešních oken




Nižším nerušený panoramatický výhled.



Možnost otočení o 180° pro účely mytí zevnitř.



Kompletní sortiment rolet a žaluzií pro řešení všech potřeb.



Dálkově ovládaná střešní okna VELUX INTEGRA® na elektrický a solární pohon

Ideální řešení pro obtížně přístupná místa

Dálkově ovládaná střešní okna VELUX INTEGRA® na elektrický a solární pohon

VELUX INTEGRA® – elektrický pohon													
TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK08 114x140
CELODŘEVĚNÉ PŘÍSLUŠENÍ S ČÍRÝM LAKEM													
Premium													
GGL	66	26 540,00	27 400,00	28 940,00	29 630,00	31 000,00	29 280,00	30 480,00	31 690,00	34 600,00	33 400,00	34 780,00	36 840,00
GGL	68	25 290,00	26 060,00	27 460,00	28 080,00	29 330,00	27 770,00	28 860,00	29 950,00	32 590,00	31 500,00	32 740,00	34 610,00

BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘÍSLUŠENÍ													
TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK08 114x140
CELODŘEVĚNÉ PŘÍSLUŠENÍ S ČÍRÝM LAKEM													
Premium													
GGL	66	28 520,00	29 510,00	31 280,00	32 070,00	33 650,00	31 680,00	33 060,00	34 440,00	37 800,00	36 420,00	37 990,00	40 360,00
GGL	68	27 080,00	27 970,00	29 580,00	30 300,00	31 730,00	29 940,00	31 190,00	32 440,00	35 480,00	34 230,00	35 660,00	37 800,00

VELUX INTEGRA® Solar – solární pohon													
TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK08 114x140
CELODŘEVĚNÉ PŘÍSLUŠENÍ S ČÍRÝM LAKEM													
Premium													
GGL	66	27 240,00	28 100,00	-	30 330,00	31 700,00	29 980,00	31 180,00	32 390,00	35 300,00	-	35 480,00	-
GGL	68	25 990,00	26 760,00	-	28 780,00	30 030,00	28 470,00	29 560,00	30 650,00	-	32 200,00	-	35 310,00


BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘÍSLUŠENÍ													
TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK08 114x140
CELODŘEVĚNÉ PŘÍSLUŠENÍ S ČÍRÝM LAKEM													
Premium													
GGL	66	29 220,00	30 210,00	-	32 770,00	34 350,00	32 380,00	33 760,00	35 140,00	38 500,00	37 120,00	38 690,00	#N/A
GGL	68	27 780,00	28 670,00	-	31 000,00	32 430,00	30 640,00	31 890,00	33 140,00	-	34 930,00	-	38 500,00

Bližší technické informace naleznete na straně 38.

Ceny s DPH

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Sklon střechy Možnosti ovládání



15°-90°



ELEKTRICKÝ POHON

- Pohodlné ovládání dotykem dálkového ovladače.
- Okno pohání téměř nehluký plně integrovaný motor.



SOLÁRNÍ POHON

- Stejně provedení jako elektrická střešní okna VELUX INTEGRA®, ale se solárním pohonem.
- Není potřeba přivádět k oknu elektřinu, protože napájení zajistí do rámu integrovaný fotovoltaický panel.

VÝHODY

- Ideální pro místa mimo dosah.
- Střešní okna VELUX INTEGRA® umožňují snadné ovládání a zajistí přísun čerstvého vzduchu, vyšší komfort a lepší zabezpečení.
- Dešťové senzory jsou osazeny na všech střešních oknech VELUX INTEGRA® a zajišťují automatické zavření okna v případě deště.
- Umožňuje integraci se systémem VELUX ACTIVE pro inteligentní způsob regulace vnitřního ovzduší.

Více na **str. 56** →



Dálkově ovládaná výklopně-kyvná střešní okna VELUX INTEGRA®


Panoramatický výhled se vším komfortem

Dálkově ovládaná výklopně-kyvná střešní okna VELUX INTEGRA®

Elektrická výklopně-kyvná střešní okna VELUX INTEGRA® umožňují radikálně proměnit interiér a zaplavit jej denním světlem. Ovládají se pouhým dotykem tlačítka. Elektrická výklopně-kyvná střešní okna VELUX INTEGRA® jsou jasnou volbou, pokud potřebujete čerstvý vzduch a vyšší komfort.



Sklon střechy



15°-65°

TYP OKNA	ZASKLENÍ	FK06 66x118	FK08 66x140	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘEVEDENÍ									
Premium									
GPU	66	40 750,00	42 660,00	41 840,00	44 570,00	46 480,00	48 660,00	48 380,00	51 920,00

Bližší technické informace naleznete na straně 38.

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Ceny s DPH

Výhody elektrických výklopně-kyvných oken VELUX INTEGRA®



SKVĚLÝ VÝHLED

Otevření do plného úhlu 45° nabízí za všech okolností úchvatný výhled a působí dojmem balkonu, který plní celou místnost přirozeným denním světlem.



DVOJÍ MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ

Pomocí horního madla okno otevřete a přetočíte pro pohodlné umytí.



VELUX INTEGRA®

Střešní okno můžete snadno otevřít a zavřít dotykem tlačítka na praktickém nástěnném ovladači. Dešťový senzor zajistí automatické zavření okna v případě deště.



INTELEKTUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Doplňte okna VELUX INTEGRA® systémem VELUX ACTIVE s technologií NETATMO pro inteligentní ovládání pomocí senzorů nebo aplikace v mobilním telefonu. Získáte tak zdravější vnitřní prostředí.

Více na **str. 56** →



VELUX STUDIO 3 v 1

Nečekaný příliv denního světla

VELUX STUDIO 3 v 1

Místo jednoho střešního okna si můžete pořídit rovnou tři pro dokonalé prosvětlení, komfortnější větrání a široký výhled. V extra štíhlém rámu jsou osazena tři okna, prostřední fixní a po stranách dvě okna s otevíráním pomocí horního madla. Promyšlené designové řešení odpovídá současnému trendu zvětšování prosklených ploch.



Účinné prosvětlení

Kombinace tří oken v jednom rámu poskytuje téměř souvislou prosklenou plochu nepřerušovanou krovkami. Toto řešení je velmi estetické, zvětšuje prostor místnosti a optimálně ho prosvětluje. Ideální volba do jídelen, dětských pokojů a pracoven, kde je vysoká náročnost na intenzitu osvětlení.

Snadná montáž

Výhodou jednoho rámu pro tři okna je snadná a rychlá instalace využitím speciálních montážních prvků – systémového řešení VELUX.

Výhody VELUX STUDIO 3 v 1





ŘEŠENÍ 3 V 1

Jeden rám pro tři okna usnadňuje instalaci a spojuje exkluzivní design s funkcionalitou. Velkokorysé prosklení zajišťují dostatek denního světla a čerstvého vzduchu pro zdravé vnitřní klima.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA


Rám i křídla jsou opatřena finální vrstvou bílého laku. Elegantní čisté linie skvěle ladí s moderními interiéry.

TYP OKNA	ZASKLENÍ	 FFKF06 188x118	 FFKF08 188x140
CELODŘEVĚNÉ PŘEVODNÍ S BÍLÝM LAKEM			
Premium			
GGLS	66	47 790,00	49 960,00

Ceny s DPH

Bližší technické informace naleznete na straně 38. V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Sklon střechy





Střešní balkon VELUX Cabrio®

Proměňte své okno v balkon

Střešní balkon VELUX Cabrio®

VELUX Cabrio® promění střešní okno během pár vteřin vbalkon, takže můžete vyjít ven na čerstvý vzduch, aniž byste museli opustit dům. Snadno tak otevřete svůj pokoj okolnímu světu a získáte ten nejlepší výhled. Skvělý způsob, jak zhodnotit svoji nemovitost a dodat jí překvapivý nový prvek.



Výhody střešního balkonu



SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Horní část balkonu je výklopně-kyvná a otevírá se směrem nahoru a ven. Spodní část s integrovaným zábradlím otevřete tahem od sebe.



INTEGROVANÁ VENTILACE

Nechte do svého domova proudit čerstvý vzduch bez starostí o bezpečí i bez obav ze špatného počasí. Zatahnete za unikátní horní ovládací madlo a nechte přes ventilační klapku proudit odfiltrovaný čerstvý vzduch.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Chcete-li okno umýt z vnější strany, stačí odjistit spodní kliku, zatáhnoutím za horní madlo křídlo přetočit a zajistit zádržkami na obou stranách rámu.


TYP OKNA	ZASKLENÍ	MK19 GP1+GP2 78x252	PK19 GP1+GP2 94x252	SK19 GP1+GP2 114x252
CELODŘEVĚNÉ PROVEDENÍ S ČIRÝM LAKEM				
Premium				
GDL	66	66 370,00	69 850,00	76 850,00

Ceny s DPH

Bližší technické informace naleznete na straně 38.

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Sklon střechy



Doplňková řešení









Svislé doplňkové okno VFE / VIU



15°-55°

Svislé okno ve spojení se střešním oknem VELUX tvoří prosklenou plochu od podlahy až ke stropu. Výsledkem je fantastický výhled do okolí a prozářená stěna v interiéru. VFE je dřevěné výklopné okno a VIU je okno bílé bezúdržbové, neotevíravé.

TYP OKNA	ZASKLENÍ	 MK31 78x60	 MK35 78x95	 PK31 94x60	 PK35 94x95	 SK31 114x60	 SK35 114x95
CELODŘEVĚNÉ PŘEVODĚNÍ S ČÍRÝM LAKEM							
Premium							
VFE	66	19 160,00	20 750,00	21 550,00	23 150,00	23 550,00	24 340,00
VFE	68	17 340,00	18 790,00	19 510,00	20 960,00	21 320,00	22 040,00
BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘEVODĚNÍ							
Premium							
VIU	66	19 160,00	20 750,00	21 550,00	23 150,00	23 550,00	24 340,00
VIU	68	17 340,00	18 790,00	19 510,00	20 960,00	21 320,00	22 040,00









Fasádní doplňkové okno VFA / VFB



15°-55°


Fasádní doplňkové okno ve spojení se střešním oknem VELUX rozšiřuje prosklenou plochu od podlahy až ke stropu. Díky tomu je zaručen dokonalý výhled do okolí a zajištěno více světla v interiéru. VFA je dřevěné otevíravé okno s panty umístěnými na levé straně. VFB je dřevěné otevíravé okno s panty umístěnými na pravé straně.

TYP OKNA	ZASKLENÍ	 MK35 78x95	 MK38 78x137	 PK35 94x95	 PK38 94x137	 SK35 114x95	 SK38 114x137	
CELODŘEVĚNÉ PŘEVODĚNÍ S ČÍRÝM LAKEM								
Premium								
VFA	VFB	66	23 690,00	27 790,00	26 420,00	30 070,00	27 790,00	30 520,00
VFA	VFB	68	21 450,00	25 160,00	23 920,00	27 220,00	25 160,00	27 630,00

Ceny s DPH




Bližší technické informace naleznete na straně 38.

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.



Střešní doplňkové okno GIL / GIU

Sestava střešního okna se střešním doplňkovým oknem je atraktivním prvkem navrženým pro dokonalé prosvětlení interiéru. Řešení přivede do místnosti více denního světla a zároveň zlepší výhled. Okno GIL je celodřevěné a okno GIU je bílé, bezúdržbové. Obě okna jsou neotevíravá.

TYP OKNA	ZASKLENÍ	 MK34 78x92	 PK34 94x92	 SK34 114x92
CELODŘEVĚNÉ PŘEVEDENÍ S ČIRÝM LAKEM				
Premium				
GIL	66	21 110,00	25 700,00	27 540,00
GIL	68	19 110,00	23 270,00	24 930,00
BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘEVEDENÍ				
Premium				
GIU	66	22 030,00	26 820,00	28 730,00
GIU	68	19 940,00	24 280,00	26 010,00





Komfort dálkového ovládání za dostupnou cenu


Zdravý domov nebyl nikdy dostupnější


Dodatečná motorizace za dostupnou cenu

Dopřejte si pohodlí a adaptujte svá manuálně ovládaná kyvná okna na elektrický nebo solární pohon. Elektrifikace vám usnadní ovládání špatně přístupných oken a vedle komfortu tak získáte i zdravější domov. Bezpečné větrání zajistí dešťový senzor a všichni na okna budete moci ovládat pomocí jediného nástěnného ovladače. Dálkově ovládaná okna navíc můžete napojit na systém VELUX ACTIVE with NETATMO, který se o zdravé vnitřní klima postará automaticky, aniž byste na větrání museli sami myslet.


Nabízíme dodatečnou motorizaci oken se snadnou instalací a za výhodnou cenu. Vyberte si set dálkového ovládání podle vašich potřeb.


Dálkové ovládání na elektrický pohon



KÓD	Popis	Cena
KMG 100K + KUX 110	Set k adaptaci okna na elektrický pohon 	8 440,00

Dálkové ovládání na solární pohon



KÓD	Popis	Cena
KSX 100K	Set k adaptaci okna na solární pohon 	7 970,00

Ceny s DPH

Výhody dálkového ovládání



SNADNÁ INSTALACE

Jednoduchou montáží je možné dodatečně motorizovat manuálně ovládaná střešní okna VELUX současně i předchozí generace.



DEŠŤOVÝ SENZOR

Zajistí automatické zavření okna v případě deště. Senzor je součástí obou motorických jednotek.

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ

Doplňte okna VELUX INTEGRA® systémem VELUX ACTIVE s technologií NETATMO pro inteligentní ovládání pomocí senzorů nebo aplikace v mobilním telefonu. Získáte tak zdravější vnitřní prostředí.

Více na str. 56 →





VELUX ACTIVE

Zdravý domov automaticky a dostupně

Automatické řízení vnitřního prostředí VELUX ACTIVE

VELUX ACTIVE s technologií NETATMO pomůže vylepšit vnitřní prostředí vašeho domu. Sensory měří teplotu, koncentraci CO₂ i vlhkost a ovládají jednotlivé výrobky řady VELUX INTEGRA®. Pomocí aplikace VELUX ACTIVE můžete rolety a markýzy ovládat odkudkoli.



Senzorem řízená ventilace



Denní větrání



Chytrá ochrana před teplem



Jednoduchá instalace

Obsah balení:

- **Senzor vnitřního prostředí VELUX ACTIVE**
- **Centrální vypínač VELUX ACTIVE**
- **Komunikační jednotka VELUX ACTIVE**
Zpracovává data ze sensorů vnitřního prostředí a vysílá příkazy k otevření, resp. zavření výrobků VELUX INTEGRA.



Více informací naleznete na www.velux.cz/active

KÓD	Popis	Cena
VELUX ACTIVE		
KIX 300	VELUX ACTIVE řídicí jednotka vnitřního prostředí	6 590,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
KLA 300	VELUX ACTIVE senzor vnitřního prostředí	2 620,00
KLN 300	VELUX ACTIVE centrální vypínač	1 320,00



HomeKit je ochranná známka společnosti Apple Inc. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Google Play, logo Google Play a Google Assistant jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

KLF 200 – rozhraní pro chytrou domácnost

Dálkově ovládané výrobky VELUX je možné instalovat také do systémů chytrých domácností, které nekomunikují pomocí protokolu io-homecontrol. Střešní okna, světlíky nebo rolety tak můžete pohodlně ovládat ze stejného místa jako třeba vytápění nebo osvětlení svého domu.



KÓD	Popis	Cena
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
KLF 200	softwarové rozhraní pro chytrou domácnost	4 690,00

- Rozhraní KLF 200 umožňuje instalaci až 200 výrobků.
- Webová aplikace umožňuje snadnou instalaci a nastavení přesně podle požadavků uživatele.
- Kompatibilní např. se smart home řešením Siemens, Loxone, ABB ad.

Pro více informací neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Ceny s DPH




Světlíky VELUX

Řešení pro ploché střechy

Přiveďte denní světlo pod plochou střechu

Světlíky VELUX umožňují prosvětlit obytné prostory pod plochou střechou. Jejich unikátní konstrukce spojující dohromady kopuli a střešní okno zajišťuje vysokou energetickou úspornost a dokonalý design v interiéru. Chcete-li místnost větrat jediným dotykem tlačítka, vyberte si dálkově ovládaný světlík CVP. Vestavěný dešťový senzor světlíků automaticky zavře, když začne pršet. Světlík CFP je pevný, neotevíravý. Manuálně otvíravý světlík CVP se ovládá tyčí a otevře se pro větrání až o 11 cm.



Zaoblené zasklení CurveTech



Flexibilní systém pro všechny potřeby


Kombinujte vybraný horní díl se základnou, která splňuje vaše požadavky.

CurveTech



ZAOBLENÉ ZASKLENÍ (ISD 1093)

- Bezrámové provedení pro snadný odvod vody
- Čistý výhled
- 4–6 mm tvrzeného skla odolného proti poškrábání
- Doporučeno pro instalace na viditelných místech



PLOCHÉ ZASKLENÍ (ISD 2093)

- Ploché zasklení splyne s rovinou střechy
- 4 mm tvrzeného skla odolného proti poškrábání
- Čistý výhled



ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ZÁKLADNA SVĚTLÍKU (CVP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo s vnitřním lepeným sklem
- VELUX INTEGRA® inteligentní řízení ventilace a stínění
- Integrovaný dešťový senzor
- **Připraveno pro VELUX ACTIVE**



NEOTEVÍRAVÁ ZÁKLADNA SVĚTLÍKU (CFP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo

SVĚTLÍKY										
	KÓD šxv (cm)	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	150150 150x150
1. ZVOLTE SI HORNÍ ČÁST SVĚTLÍKU										
ISD 1093	zaoblené zasklení	13 350,00	14 730,00	15 900,00	17 670,00	20 420,00	19 630,00	25 920,00	25 520,00	---
ISD 2093	ploché zasklení	10 910,00	12 030,00	12 990,00	14 430,00	16 680,00	16 040,00	21 170,00	20 850,00	---
2. DOPLŇTE ZÁKLADNOU										
CFP 0073QV	neotevíravý světlík	10 800,00	11 910,00	12 860,00	14 290,00	16 520,00	15 880,00	19 850,00	19 370,00	---
CVP 0673QV	elektricky ovládaný světlík	21 600,00	23 820,00	25 730,00	28 580,00	33 030,00	31 760,00	39 700,00	38 750,00	---

Bližší technické informace naleznete na www.velux.cz

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Ceny s DPH



ČIRÁ KOPULE (ISD 0000/0010)

- Polykarbonátové nebo akrylátové provedení
- Odolné proti poškrábání



OPÁLOVÁ KOPULE (ISD 0100/0110)

- Polykarbonátové nebo akrylátové provedení
- Odolné proti poškrábání

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ
ZÁKLADNA SVĚTLÍKU (CVP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo
- VELUX INTEGRA® inteligentní řízení ventilace a stínění
- Integrovaný dešťový senzor
- **Připraveno pro VELUX ACTIVE**

MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ
ZÁKLADNA SVĚTLÍKU (CVP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo

NEOTEVÍRAVÁ ZÁKLADNA
SVĚTLÍKU (CFP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo

SVĚTLÍKY										
	KÓD šxv (cm)	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	150150 150x150
1. ZVOLTE SI HORNÍ ČÁST SVĚTLÍKU										
ISD 0000/0100	akrylátová kopule čirá/opálová	6 610,00	7 290,00	7 870,00	8 750,00	10 110,00	9 720,00	12 830,00	12 640,00	17 500,00
ISD 0010/0110	polykarbonátová kopule čirá/opálová	7 140,00	7 870,00	8 500,00	9 450,00	10 920,00	10 500,00	13 860,00	13 650,00	18 900,00
2. DOPLŇTE ZÁKLADNOU										
CFP 0073QV	neotevíravý světlík	10 800,00	11 910,00	12 860,00	14 290,00	16 520,00	15 880,00	19 850,00	19 370,00	26 040,00
CVP 0073U	manuálně ovládaný světlík	13 500,00	14 890,00	16 080,00	17 870,00	20 640,00	19 850,00	24 810,00	24 220,00	---
CVP 0673QV	elektricky ovládaný světlík	21 600,00	23 820,00	25 730,00	28 580,00	33 030,00	31 760,00	39 700,00	38 750,00	52 090,00

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Ceny s DPH



Světlovody VELUX

Přiveďte denní světlo i do nejtmaavších prostor

Světlovody VELUX

Se světlovodem VELUX přivedete přirozené světlo i do těch nejtmačších míst vašeho domu, protože je schopen přenášet sluneční i měsíční světlo do místnosti na vzdálenost až 6 m.


Denní světlo dovede i tam, kde byste ho vůbec nečekali. Ideální řešení pro koupelny, chodby, schodiště nebo šatny bez oken.



Se světlovodem



Bez světlovodu




Světlovody do šikmé střechy

- Pevné světlovody zajišťují maximální přísun denního světla.
- Doporučená délka tubusu 1 až 6 m.
- Dodáváno s tubusem 1,7 m (v nabídce jsou nástavce ZTR).
- Dvě varianty o průměrech 25 a 35 cm.






Světlovody do ploché střechy

- Pevná varianta.
- Dodáváno s PVC soklem a akrylátovou kopulí.
- Doporučená délka tubusu 1 až 6 m.
- Dodáváno s tubusem 1,7 m. (v nabídce jsou nástavce ZTR).
- Dostupný průměr 35 cm



Příslušenství



Světlovody				
	KÓD	 OK10 tubus ø 25 cm Osazovací rám 37x37 cm	 OK14 tubus ø 35 cm Osazovací rám 47x47 cm	 OK14 tubus ø 35 cm Osazovací rám 60x60 cm
PRO ŠIKMÉ STŘECHY				
TWR		10 090,00	11 690,00	
TLR		10 090,00	11 690,00	
PRO PLOCHÉ STŘECHY				
TCR				13 110,00


Ceny s DPH

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Střešní výlezy

Pro zateplenou střechu

GXL / GXU



Střešní výlezy GXL a GXU mají všechny dobře známé výhody střešních oken. Navíc jsou vybaveny bočními panty a díky tomu nabízejí velmi pohodlný přístup z obytného podkroví na střechu. Typ GXU má bílou bezúdržbovou vrstvu, proto je vhodný do prostor s vysokou vlhkostí, zatímco model GXL je vyroben ze dřeva jehličnanu a je tou pravou volbou, jestliže chcete přírodní vzhled. K výlezům je třeba doobjednat lemování. Více na www.velux.cz.

TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK06 55x118	FK06 66x118
CELODŘEVĚNÉ PROVEDENÍ S ČIRÝM LAKEM			
GXL	66		20 760,00
BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PROVEDENÍ			
GXU	66	27 820,00	29 040,00

Ceny s DPH


Bližší technické informace naleznete na straně 38.
V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.



Pro nezateplenou střechu




VLT 1000




Střešní výlez VELTA je určen speciálně pro nezateplené a neobývané podkroví. Rám je zhotoven z borového dřeva a křídlo z hliníku. Hliníkové lemování je pevnou součástí výlezu. Snadný přístup na střechu pro řemeslníky.

KÓD šxv (cm)	025 45x55	029 45x73
VLT 1000	2 920,00	3 470,00



GVK 0000Z



Střešní výlez GVK poskytuje stavařům, kominíkům a dalším řemeslníkům snadný přístup na střechu. Je vyroben z odolného polyuretanu s izolačním zasklením, otevíracím madlem a integrovaným oplechováním. Možnost volby pantů vpravo nebo vlevo.

KÓD šxv (cm)	46x61
GVK 0000Z	4 050,00

Ceny s DPH

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Kompletní systém

Dokonalá funkčnost a pohoda v podkroví

Stavební předpisy pro tepelnou izolaci a neprodyšnost instalace střešních oken jsou stále přísnější. Proto jsme vyvinuli sortiment montážního příslušenství, se kterým můžete těmto předpisům snadno a rychle vyhovět. A nejen to – v naší nabídce najdete i produkty s ještě účinnějším zateplením a zabezpečením.



10 let záruka na střešní okna namontovaná se zateplovací sadou BDX



Venkovní doplněk 1

- Dokonalé řešení pro kterékoli klima nebo roční období.
- V létě brání přehřívání místností, v zimě v pokojích udržuje teplo.
- V kteroukoli denní dobu zabrání přístupu světla do domu.
- Ochrání vaše soukromí a omezí hluk z deště a krupobití.

Lemování 2

- Slouží k napojení střešního okna na střešní krytinu a zajišťuje vodotěsný spoj.
- Standardní lemování VELUX je kompatibilní s montážním příslušenstvím VELUX.

Hydroizolační fólie 3

- Zajišťuje neprodyšné těsnění mezi střešním oknem a střechou.
- Lze objednat odděleně od zateplovací manžety (BDX).
- Plisovaný materiál zaručuje flexibilní a neprodyšné napojení na hydroizolační fólii ve střeše bez ohledu na provedení střešní konstrukce.
- Vyrobeno z difuzního materiálu, který minimalizuje riziko kondenzace.
- Dodáváno s příčným odvodňovacím žlabem, který odvádí vodu z prostoru nad oknem.
- Svařované rohy usnadňují vodotěsnou instalaci.

Střešní okno 4

- Montážní příslušenství umožňuje dosáhnout konstrukčních parametrů vybraného střešního okna VELUX.
- S montážním příslušenstvím VELUX jsou kompatibilní všechna střešní okna VELUX.
- Stačí si jednoduše vybrat požadované rozměry, úpravu a variantu zasklení.



Zateplovací rám 5

- Zateplovací rám s flexibilní pěnou pro utěsnění a bezpečné osazení do střešní konstrukce.
- Zajišťuje účinnou izolaci kolem střešního okna a prodlužuje záruku na 10 let.
- Usnadňuje montáž, která je pak rychlá a správná.
- Snižuje nebezpečí vzniku tepelných mostů a šetří energii.
- Pro všechny standardní rozměry střešních oken.

Parotěsná fólie 6

- Zabraňuje kondenzaci ve střešní konstrukci.
- Kompletní manžeta z parotěsné fólie, plně svařovaná ve všech rozích.
- Plně svařované gumové těsnění s dvojitým přítlačným těsněním zaručuje rychlou montáž a parotěsnou a neprodyšnou instalaci.
- zesílené rohy pro lepší ochranu proti propíchnutí.
- Montážní nástroj VELUX umožňuje instalaci manžety během pár minut.

Ostění 7

- Ideální bezúdržbová varianta vnitřního ostění s náběhy pod a nad střešním oknem.
- Bílé provedení pro odraz a rozptýl denního světla dále do místnosti.

Vnitřní doplňek 8

- Skvěle zatemní celý pokoj, nebo jen změkčí světlo procházející oknem.
- Jednoduše se montuje.
- Poskytuje soukromí.
- Umožňuje rozptýlit denní světlo podle vašich potřeb, nebo třeba jen omezit přísun paprsků do určité výšky pokoje.

Lemování

Všechny montážní doplňky VELUX zajistí bezproblémovou a spolehlivou instalaci. Nabízíme různé varianty lemování podle použité střešní krytiny. Montážní úhelníky střešního okna umožňují instalaci ve standardní nebo zapuštěné úrovni, stačí si pouze vybrat požadovaný typ montáže. Zvolte variantu lemování se zateplovací sadou BDX a hydroizolační fólií BFX, která zaručí bezproblémovou instalaci a prodlouží záruku na 10 let. Vyberte také z široké nabídky dalších montážních doplňků pro snadnou montáž.

Zapuštěné a standardní lemování



Ilustrace: zapuštěná instalace do krytiny EDJ.

LEMOVÁNÍ PRO ZAPUŠTĚNOU ÚROVEŇ MONTÁŽE

Zapuštěné lemování nabízí elegantní vzhled, protože střešní okno je usazeno hlouběji do střešní konstrukce (viz obrázek výše). To znamená, že nad plochu střechy vystupuje menší část okna. Doporučujeme použít zateplovací manžetu BDX a manžetu z hydroizolační fólie BFX. Dodáváno s lemováním EDN a EDJ 2000.



Ilustrace: standardní instalace do krytiny, EDW


LEMOVÁNÍ PRO STANDARDNÍ ÚROVEŇ MONTÁŽE

Vybírejte ze široké nabídky lemování pro všechny typy střešních krytin. Doporučujeme zvolit variantu lemování se zateplovací sadou BDX a manžetou z hydroizolační fólie BFX.

ZAPUŠTĚNÁ ÚROVEŇ MONTÁŽE



EDJ/EKJ



20°-90°




90 mm


- Zapuštěné lemování pro montáž střešního okna do profilované střešní krytiny, výška profilu max. 90 mm.
- Vhodné pro všechny běžné profilované střešní tašky.



EDN/EKN




20°-90°



2 x 8 mm


- Zapuštěné lemování pro montáž střešního okna do ploché střešní krytiny, výška profilu max. 2x8 mm.
- Vhodné pro asfaltové šindele, lepenky ad.



STANDARDNÍ ÚROVEŇ MONTÁŽE



EDW/EKW



- Lemování pro montáž střešního okna do profilované krytiny, výška profilu max. 120 mm.
- Vhodné pro všechny běžné profilované střešní tašky.




EDS/EKS



- Lemování pro montáž střešního okna do ploché krytiny, výška profilu max. 2x8 mm.
- Vhodné pro asfaltové šindele, lepenky ad.



EDQ



- Lemování pro montáž střešního okna do plechových panelů, výška stojaté drážky 25–40 mm.
- Vhodné pro střešní krytinu systém "klik".



EDT/EKT



- Lemování pro montáž střešního okna do moderní ploché střešní krytiny, výška profilu max. 40 mm.
- Vhodné pro pálené nebo betonové moderní tašky.

LEMOVÁNÍ		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK08
KÓD	šxv (cm)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x140

SE ZATEPLOVACÍ SADOU BDX

ZAPUŠTĚNÁ ÚROVEŇ

Kód	Max. výška krytiny	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK08
EDJ 2000	90 mm	4 500,00	4 740,00	4 920,00	5 180,00	5 460,00	5 240,00	5 460,00	5 760,00	6 160,00	6 000,00	6 180,00	6 560,00
EDN 2000	2x8 mm*	4 160,00	4 390,00	4 550,00	4 790,00	5 050,00	4 850,00	5 050,00	5 330,00	5 690,00	5 550,00	5 710,00	6 060,00

STANDARDNÍ ÚROVEŇ

Kód	Max. výška krytiny	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK08
EDW 2000	120 mm	3 510,00	3 690,00	3 840,00	4 030,00	4 260,00	4 080,00	4 260,00	4 480,00	4 780,00	4 660,00	4 810,00	5 110,00
EDS 2000	2x8 mm	3 310,00	3 490,00	3 620,00	3 810,00	4 020,00	3 860,00	4 020,00	4 230,00	4 510,00	4 400,00	4 530,00	4 810,00
EDQ 2000	25-40 mm	3 610,00	3 810,00	3 960,00	4 160,00	4 390,00	4 220,00	4 390,00	4 620,00	4 940,00	4 820,00	4 960,00	5 280,00
EDT 2000	40 mm	3 720,00	3 930,00	4 090,00	4 290,00	4 530,00	4 350,00	4 530,00	4 770,00	5 090,00	4 970,00	5 120,00	5 440,00

BEZ ZATEPLOVACÍ SADY BDX

STANDARDNÍ ÚROVEŇ

Kód	Max. výška krytiny	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK08
EDW 0000	120 mm	2 370,00	2 480,00	2 600,00	2 710,00	2 890,00	2 770,00	2 890,00	3 030,00	3 290,00	3 230,00	3 350,00	3 580,00
EDS 0000	2x8 mm	2 130,00	2 230,00	2 340,00	2 440,00	2 600,00	2 490,00	2 600,00	2 720,00	2 960,00	2 910,00	3 010,00	3 220,00
EDQ 0000	25-40 mm	2 480,00	2 610,00	2 730,00	2 850,00	3 030,00	2 910,00	3 030,00	3 180,00	3 450,00	3 390,00	3 510,00	3 760,00
EDT 0000	40 mm	2 480,00	2 610,00	2 730,00	2 850,00	3 030,00	2 910,00	3 030,00	3 180,00	3 450,00	3 390,00	3 510,00	3 760,00

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Ceny s DPH



Sestavy střešních oken

pro dokonalé prosvětlení prostoru

Kombi lemování

Pro sestavy střešních oken v běžné hloubce osazení

Pro osazování oken do sestav slouží kombi lemování. Pomocí kombi lemování lze spojovat dvě i více oken vedle sebe nebo nad sebou a vytvářet tak libovolné sestavy. Kombi lemování se dodává se středovým žlábkem o šířce od 100 do 400 mm.

Pro sestavy střešních oken v zapuštěné hloubce –40 mm

Montáž střešních oken v zapuštěné úrovni je elegantní a zároveň výhodná z pohledu zvýšení jejich užitných vlastností. Hlubším osazením se zlepšují izolační vlastnosti střešních oken, střecha z exteriéru působí jako jednodušší celek a má atraktivnější vzhled.

Zapuštěné lemování lze snadno poznat podle modré barvy na štítku obalu a na návodu k montáži.

LEMOVÁNÍ PRO STANDARDNÍ ÚROVEŇ MONTÁŽE



- Pro sestavy střešních oken vedle sebe a nad sebou.
- Okna umístěná nad sebou musí mít stejnou šířku.
- Okna umístěná vedle sebe musí mít stejnou výšku.
- Lemování EKW je určené pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině, lemování EKS v ploché střešní krytině.


- Pro sestavy střešních oken vedle sebe a nad sebou.
- Okna umístěná nad sebou musí mít stejnou šířku.
- Okna umístěná vedle sebe musí mít stejnou výšku.
- Lemování EKW je určené pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině, lemování EKS v ploché střešní krytině.

LEMOVÁNÍ PRO ZAPUŠTĚNOU ÚROVEŇ MONTÁŽE





- Pro sestavy střešních oken vedle sebe a nad sebou.
- Okna umístěná nad sebou musí mít stejnou šířku.
- Okna umístěná vedle sebe musí mít stejnou výšku.
- Lemování EKJ je určené pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině, lemování EKN v ploché střešní krytině.

- Pro sestavy střešních oken vedle sebe a nad sebou.
- Okna umístěná nad sebou musí mít stejnou šířku.
- Okna umístěná vedle sebe musí mít stejnou výšku.
- Lemování EKJ je určené pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině, lemování EKN v ploché střešní krytině.



- Pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem.
- Montáž bez použití přídatného profilu.
- Lemování EFW je určené pro sestavy střešních oken s doplňkovými okny v profilované střešní krytině, lemování EFS v ploché střešní krytině.

- Pro sestavu střešního okna se střešním doplňkovým oknem.
- Montáž bez použití přídatného profilu.
- Lemování ETW je určené pro sestavy střešních oken s doplňkovými okny v profilované střešní krytině, lemování ETS v ploché střešní krytině.



- Pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem.
- Montáž bez použití přídatného profilu.
- Lemování EFJ je určené pro sestavy střešních oken s doplňkovými okny v profilované střešní krytině, lemování EFN v ploché střešní krytině.

- Pro sestavu střešního okna se střešním doplňkovým oknem.
- Montáž bez použití přídatného profilu.
- Lemování ETJ je určené pro sestavy střešních oken s doplňkovými okny v profilované střešní krytině, lemování ETN v ploché střešní krytině.


Pro více informací o kombi lemování kontaktujte zákaznické centrum VELUX.

Venkovní ochrana před teplem

Pro ložnice, dětské pokoje a obývací pokoje



Když je venku nesnesitelné vedro, udržte si doma příjemnou teplotu díky venkovním markýzám a roletám, které zabraňují pronikání slunečního tepla přes vaše okna. Ideální v kombinaci s vnitřními roletami jako výhodný kompletní balíček.



Venkovní markýza citelně snižuje teplotu při zachování výhledu.



Venkovní roleta snižuje tepelné ztráty v zimním období.





Nová lehká venkovní roleta na solární pohon poskytuje úplné zatemnění a chrání před teplem.



Kompletní sortiment
naleznete v katalogu
rolet a žaluzií VELUX



Vnitřní zatemňující rolety

Ideální pro ložnice a dětské pokoje



Je jedno kdy a jak, ale všichni se potřebují dostatečně vyspat, aby se pak cítili dobře. Základem nejkvalitnějšího spánku je tmná místnost, kterou vám zajistí zatemňující rolety VELUX.

S kolekcí zcela zatemňujících rolet Colour by You si vyberete barvu, která nejlépe odráží váš jedinečný styl.



Dvojitě plisovaná roleta
pro úplné zatemnění
a tepelnou izolaci.



Zcela zatemňující roleta dosahuje
nejlepšího zatemnění na trhu!



Vnitřní regulace světla

Ideální pro obývací pokoje, pracovny, kuchyně a koupelny



Pokud u rolet preferujete určitý design, barvu nebo styl, je vysoce pravděpodobné, že si u nás vyberete. V široké nabídce sahající od jemných odstínů po zářivé barvy a od skládaných tkanin po stylové hliníkové lamely jistě najdete roletu, která se stane perfektním doplňkem vašeho interiéru.



Zastíňovací rolety pro základní regulaci světla.



Kompletní sortiment naleznete v katalogu rolet a žaluzií VELUX



Služby pro zákazníky

Stavíte nový rodinný dům,
rekonstruuje podkroví či uvažujete
o výměně starých střešních oken za
nová?

Ukažte nám svůj projekt a nechte si
poradit od odborníků.

Co od nás můžete očekávat:

- Posoudíme vhodnost navrženého řešení
- Posoudíme míru denní osvětlenosti
- Pomůžeme vám při specifikaci výrobků
- Propojíme vás s certifikovanou realizační firmou



531 015 506



www.velux.cz
info.cz@velux.com



Konzultace při plánování

Konzultace na místě stavby

VELUX odborníci vás navštíví
přímo na místě realizace stavby.
Pomohou vám posoudit, zda je vaše
řešení vhodné, a případně navrhnou
optimální variantu.

Naši odborníci zaměří umístění
výrobků přímo na místě realizace
a pomohou s jejich bližší specifikací.
Konzultace poskytneme zdarma.



531 015 506



www.velux.cz
info.cz@velux.com

Zastavte se u nás

Potřebujete poradit s výběrem produktů VELUX? Nejste si jistí svým rozhodnutím? Potřebujete si výrobek před zakoupením prohlédnout?

Naši odborníci jsou vám k dispozici ve vzorkovnách VELUX. Pro delší konzultace doporučujeme objednat si čas návštěvy.

Naši odborníci jsou vám k dispozici:

Vzorkovna Brno

Sokolova 1d
619 00 Brno

Vzorkovna Praha

Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4



On-line služby

www.velux.cz



On-line konfigurátor

Nakonfigurujte si své střešní okno, světloved nebo světlík v intuitivním online nástroji na našich stránkách a zjistěte konkrétní cenu výrobku dle požadovaných parametrů.

MyDaylight

Stáhněte si zdarma aplikaci MyDaylight a prohlédněte si výsledek zamýšlené rekonstrukce ve virtuální realitě nebo ve formátu 360°. Mobilní aplikace navrhne počet střešních oken a ověří, kolik denního světla do místnosti přivedou.



Konzultace po realizaci



Kontrola montáže

Chcete si být jistí kvalitou montáže, kterou provedla vámi vybraná firma? Chcete mít jistotu řádné instalace, která zaručí kvalitní fungování výrobku VELUX na dlouhou dobu?

Objednejte si službu kontroly montáže naším servisním technikem! Tato služba zahrnuje:

- Přjezd technika na místo
- Kontrolu montáže výrobku
- Písemný zápis prohlídky
- Doporučení pro další postup

Jedná se o zpoplatněnou službu.

Ke službě se připočítává paušální platba za dopravu 605 Kč vč. DPH.

Cena
za jednu
návštěvu

968,-
vč. DPH



Údržba

Máte střešní okna VELUX? Staráte se o ně?
A víte, že.....



531 015 506



www.velux.cz
info.cz@velux.com



... pryžové těsnění okna ztrácí časem pružnost a tím dochází k tepelným ztrátám a někdy dokonce ke tvorbě kondenzace mezi křídlem a rámem okna?



... okenní závěsy je nutné pravidelně promazávat, aby se prodloužila jejich životnost a okno se vám pohodlně ovládalo?



... těsnění ventilační klapky je nutné kvůli tepelným ztrátám také časem vyměnit?

Řádnou údržbou svého střešního okna si zajistíte dlouhá léta bezproblémového užívání. V případě, že potřebujete s údržbou pomoci, nabízíme vám 3 servisní balíčky:

1 Základ

V rámci balíčku bude proveden pravidelný servis střešních oken včetně ověření všech funkcí okna.

Služby:

- Přitažení vřutu
- Promazání pantů

Cena
za okno

730,-
vč. DPH

2 Plus

V rámci balíčku Plus nabízíme navíc odborný servis vnější strany střešního okna, na kterou působí povětrnostní podmínky.

Služby:

- Prozkoušení funkcí okna
- Přitažení vřutů a případná výměna
- Promazání pantů
- Výměna prachového filtru
- Čištění lemování a vnější strany rámu od nečistot
- Funkční test stínicího doplňku VELUX

Cena
za okno

1 400,-
vč. DPH

3 Premium

Balíček obsahuje kromě služeb balíčku Plus navíc servis těsnění střešního okna.

Služby:

- Prozkoušení funkcí okna
- Přitažení vřutů a případně výměna
- Promazání pantů
- Zkouška funkčnosti větrací klapky (případná výměna těsnění za poplatek)
- Výměna prachového filtru
- Čištění lemování a vnější strany rámu od nečistot
- Funkční test stínicího doplňku VELUX
- Výměna černého těsnění mezi křídlem a rámem
- Kontrola butylového těsnění

Cena
za okno

2 300,-
vč. DPH

Ke službě se připočítává paušální platba za dopravu 605 Kč vč. DPH.



Výměna střešního okna

Výměnou získáte nejen vyšší tepelnou pohodu v domě, ale i komfort bezúdržbového okna. Výměna střešního okna zabere přibližně 2 až 4 hodiny. Při zachování stejného rozměru jde o čistou práci, která neporuší povrchy v interiéru.

Budete-li potřebovat konzultaci na stavbě před výměnou střešních oken, neváhejte si ji u nás objednat. Konzultaci provádí naši vyškolení technici a je zdarma. Pokud si myslíte, že nastal ten správný čas pro výměnu vašich oken, rádi vám pomůžeme najít vhodnou montážní firmu.



Snadno a rychle



Čistá práce



**Energetická
úspora**



531 015 506



www.velux.cz
info.cz@velux.com

4 důvody proč vyměnit stará okna


ÚSPORA ENERGIE



VĚTŠÍ POHODLÍ A MODERNÍ DESIGN



VÍCE SVĚTLA




ZDRAVĚJŠÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ



LOKÁTOR VELUX



Použijte náš interaktivní vyhledávač k rychlému zobrazení prodejce nebo montážníka výrobků VELUX ve vašem okolí – stačí jen zadat místo vašeho bydliště!



LUXMETR VELUX




Snadno si změřte, kolik denního světla máte u vás doma.


App Store




Google Play



IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK



Typ Velikost Provedení
↓ ↓ ↓
v prodeji od roku 2013



Předcházející generace –
v prodeji v letech 2002–2013



v prodeji do roku 2002



před 1992

Všechna okna VELUX jsou označena identifikačním štítkem s typovým označením a s přesnými údaji, které zajišťují dokonalou kompatibilitu okna, lemování a doplňku.

Provedení výrobku GGL MK04 3068

GGL MK04 3068

kód pro vnitřní povrchovou úpravu

- 0---: polyuretanová vrstva
- 1---: dvojrsvťvá povrchová úprava
- 3---: trojrvstvá povrchová úprava**

GGL MK04 3068

kód pro vnější povrchovou úpravu

- 0--: hliník, šedá barva**
- 1--: měď
- 3--: titanizinek

GGL MK04 3068

typ zasklení


- 68: Bezpečnostní izolační trojsklo**
- 66: Nízkoenergetické bezpečnostní trojsklo
- 62: Prémiové nízkoenergetické trojsklo proti hluku
- 64: Nízkoenergetické izolační trojsklo
- 61: Ekonomické izolační trojsklo

Velikostní tabulka


Mějte na paměti, že veškeré udávané rozměry platí pro vnější rám střešního okna, nikoli pro zasklení. Rozměry stavebních otvorů naleznete v návodu k montáži.

Rozměry a specifikace výrobků, které nejsou uvedeny v této brožuře, naleznete na adrese www.velux.cz nebo je získáte na telefonní lince **531 015 506**.

typ střešního okna VELUX



kód pro velikost okna VELUX



60					
80	CFP CVP 060060				
90	CFP CVP 080080				
100	CFP CVP 060090	CFP CVP 090090			
120		CFP CVP CSP CXP 100100			
150		CFP CVP CXP 090120	CFP CVP CSP CXP 120120		
		CFP CVP 100150		CFP CVP 150150	

550					GGL PK25		
624			GGL MK27				
698		GGL CK01				GGL SK01	
778	GZL GGU GPL GPU (0,22) CK02						
978	GGL GPL GPU GPU (0,29) BK04 CK04	GGL GGU GPU GPU (0,47) FK04 MK04	GZL GGU GPL GPU (0,75) PK04				GGL GPL GPU GPU (0,91) UK04
1178	GGL GPL GPU GPU (0,47) CK06	GZL GGU GPL GPU (0,59) FK06	GZL GGU GPL GPU (0,75) MK06	GZL GGU GPL GPU (0,95) PK06			GZL GGU GPL GPU (0,95) SK06
1398		GZL GGU GPL GPU (0,58) FK08	GZL GGU GPL GPU (0,72) MK08	GZL GGU GPL GPU (0,92) PK08			GZL GGU GPL GPU (1,16) SK08
1600		GZL GGU GPL GPU (0,85) MK10		GZL GGU GPL GPU (1,07) PK10		GZL GGU GPL GPU (1,35) SK10	GZL GGU GPL GPU (1,63) UK10
1800			GGL MK12				
920			GIL GIU MK34	GIL GIU PK34	GIL GIU SK34	GIL GIU UK34	
600			VFE VIU VFA VFB MK31	VFE VIU VFA VFB PK31	VFE VIU VFA VFB SK31	VFE VIU VFA VFB UK31	
954			VFE VIU VFA VFB MK35	VFE VIU VFA VFB PK35	VFE VIU VFA VFB SK35	VFE VIU VFA VFB UK35	
1154			VFE VIU VFA VFB MK36	VFE VIU VFA VFB PK36	VFE VIU VFA VFB SK36	VFE VIU VFA VFB UK36	
1374			VFE VIU VFA VFB MK38	VFE VIU VFA VFB PK38	VFE VIU VFA VFB SK38	VFE VIU VFA VFB UK38	

mm 472 550 660 780 942 1140 1340

2520	GDL MK19	GDL PK19	GDL SK19	GGLS (3x0,47) FFKF06 GGLS (3x0,58) FFKF08
	780	942	1140	1880
			1178	
			1398	

mm 780 942 1140 1880



Více informací na www.velux.cz

VELUX Česká republika, s.r.o.
Centrum služeb zákazníkům VELUX

Profi zákazník:
Telefon: 531 015 511
prodejce@velux.com
montaznik@velux.com

Koncový zákazník:
Telefon: 531 015 506
Info.cz@velux.com

www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Kancelář Praha:
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

Vzorkovna Praha a Brno:
• Předvádění výrobků
• Konzultační služby
Otevírací doba na www.velux.cz



Prosluníme váš život™

VELUX®